




Технический Каталог



Классических фасадов

СОДЕРЖАНИЕ

- Конструктив, материалы и технологии
AVIGNON.....2
- Конструктив, материалы и технологии
YVOIRE20
- Конструктив, материалы и технологии
VERSAILLES.....36
- Конструктив, материалы и технологии.
VERONA.....48
- Сборка и рекомендуемые размеры.....65
- Термины и определения.....66

Конструктив, материалы и технологии

Фасады глухие





Рекомендованные ограничения

			Габаритные размеры						
Артикул	Облицовка		Y min высота, мм	Y max высота, мм	X min ширина, мм	X max ширина, мм	Толщины, мм		Направление текстуры
	1+0	1+1					3d экопластик	Эмаль	
Avi.1.F	+	+	117	2400	230	1200	16	19	по высоте
Avi.2.F	+	+	237						
Avi.3.F	+	+	154						
Avi.4.F	+	+	237						
Avi.5.F	+	+	1200	2400	496				

x изм – изменяемые размеры по ширине при изменении габаритов фасада

y изм – изменяемые размеры по высоте при изменении габаритов фасада



Рекомендованные ограничения



			Габаритные размеры						
Артикул	Облицовка		Y min высота, мм	Y max высота, мм	X min ширина, мм	X max ширина, мм	Толщины, мм		Направление текстуры
	1+0	1+1					3d экопластик	Эмаль	
Avi.6.F	+	+	100	2400	230	1200	16	19	по высоте
Avi.7.F	+	+	180						
Avi.8.F	+	+	1130						
Avi.9.F	+	+	1130	2400	376				

x изм – изменяемые размеры по ширине при изменении габаритов фасада

y изм – изменяемые размеры по высоте при изменении габаритов фасада

Конструктив, материалы и технологии

Фасады глухие





Рекомендованные ограничения

			Габаритные размеры						
Артикул	Облицовка		Y min высота, мм	Y max высота, мм	X min ширина, мм	X max ширина, мм	Толщины, мм		Направление текстуры
	1+0	1+1					3d экопластик	Эмаль	
Avi.10.F	+	+	1130	2400	496	1200	16	19	по высоте
Avi.11.F	+	+	1130	2400	230				
Avi.12.F	+	+	1130	2400	376				

х изм – изменяемые размеры по ширине при изменении габаритов фасада

у изм – изменяемые размеры по высоте при изменении габаритов фасада

Фасады витринные



Рекомендованные ограничения

			Габаритные размеры						
Артикул	Облицовка		Y min высота, мм	Y max высота, мм	X min ширина, мм	X max ширина, мм	Толщины, мм		Направление текстуры
	1+0	1+1					3d экопластик	Эмаль	
Avi.1.FV	+	+	280	2400	296	600	16	19	по высоте
Avi.2.FV	+	+	1408	2400	496				
Avi.3.FV									



x изм – изменяемые размеры по ширине при изменении габаритов фасада

y изм – изменяемые размеры по высоте при изменении габаритов фасада

 Варианты наполнения: зеркало, зеркало сатинат, зеркало бронза, зеркало бронза сатинат, зеркало gray, зеркало gray сатинат, стекло, стекло сатинат, стекло бронза, стекло бронза сатинат, стекло gray, стекло gray сатинат

Конструктив, материалы и технологии

Фасады витринные



Рекомендованные ограничения


			Габаритные размеры						
Артикул	Облицовка		Y min высота, мм	Y max высота, мм	X min ширина, мм	X max ширина, мм	Толщины, мм		Направление текстуры
	1+0	1+1					3d экопластик	Эмаль	
Avi.4.FV	+	+	1400	2400	280	600	16	19	по высоте
Avi.5.FV									
Avi.6.FV	+	+	1400	2400	376				

х изм – изменяемые размеры по ширине при изменении габаритов фасада

у изм – изменяемые размеры по высоте при изменении габаритов фасада



Варианты наполнения: зеркало, зеркало сатинат, зеркало бронза, зеркало бронза сатинат, зеркало грей, зеркало грей сатинат, стекло, стекло сатинат, стекло бронза, стекло бронза сатинат, стекло грей, стекло грей сатинат



Рекомендованные ограничения

			Габаритные размеры						
Артикул	Облицовка		Y min высота, мм	Y max высота, мм	X min ширина, мм	X max ширина, мм	Толщины, мм		Направление текстуры
	1+0	1+1					3d экопластик	Эмаль	
Avi.7.FV	+	+	1400	2400	376	600	16	19	по высоте
Avi.8.FV	+	+	1400	2400	496				
Avi.9.FV	+	+	1400	2400	280				
Avi.10.FV	+	+	1400	2400	376				



х изм – изменяемые размеры по ширине при изменении габаритов фасада

у изм – изменяемые размеры по высоте при изменении габаритов фасада

Варианты наполнения: зеркало, зеркало сатинат, зеркало бронза, зеркало бронза сатинат, зеркало грей, зеркало грей сатинат, стекло, стекло сатинат, стекло бронза, стекло бронза сатинат, стекло грей, стекло грей сатинат

Конструктив, материалы и технологии

Фасады боковые



Рекомендованные ограничения

			Габаритные размеры						
Артикул	Облицовка		Y min высота, мм	Y max высота, мм	X min ширина, мм	X max ширина, мм	Толщины, мм		Направление текстуры
	1+0	1+1					3d экопластик	Эмаль	
Аvi.1.FB	+	+	1400	2400	296	600	16	16	по высоте
Аvi.2.FB									
Аvi.3.FB									

х изм – изменяемые размеры по ширине при изменении габаритов фасада

у изм – изменяемые размеры по высоте при изменении габаритов фасада


[illegible]

			Габаритные размеры							
Артикул	Облицовка		Y min высота, мм	Y max высота, мм	X min ширина, мм	X max ширина, мм	Толщины, мм		Направление текстуры	
	1+0	1+1					3d экопластик	Эмаль		
Аvi.4.FB	+	+	260	2400	281	1200	16	16	по высоте	
Аvi.5.FB	-	+								
Аvi.6.FB	+	+	260	2400	180					
Аvi.6.1.FB										

у изм – изменяемые размеры по высоте при изменении габаритов фасада

Конструктив, материалы и технологии

Прямые панели, полки




Рекомендованные ограничения

			Габаритные размеры							
Артикул	Облицовка		Y min высота, мм	Y max высота, мм	X min ширина, мм	X max ширина, мм	Толщины, мм		Направление текстуры	
	1+0	1+1					3d экопластик	Эмаль		
U.1.PK	+	+	100	2700	40	1200	16/25	16/19/25	по высоте	
U.2.PK										
U.3.PK.LEV										
U.3.PK.PRAV										

х изм – изменяемые размеры по ширине при изменении габаритов фасада

у изм – изменяемые размеры по высоте при изменении габаритов фасада



Рекомендованные ограничения

			Габаритные размеры							
Артикул	Облицовка		Y min высота, мм	Y max высота, мм	X min ширина, мм	X max ширина, мм	Толщины, мм		Направление текстуры	
	1+0	1+1					3d экопластик	Эмаль		
U.1.P	+	+	100	2700	40	1200	16/25	16/19/25	по высоте	
U.2.P										
U.3.P										


х изм – изменяемые размеры по ширине при изменении габаритов фасада

у изм – изменяемые размеры по высоте при изменении габаритов фасада


Конструктив, материалы и технологии

Прямые панели, полки


Для крыши мебели с дек. карнизом




Для крыши мебели с дек. карнизом с соединенными модулями



Для полки и дна



Пример использования панелей



Рекомендованные ограничения



			Габаритные размеры							
Артикул	Облицовка		Y min высота, мм	Y max высота, мм	X min ширина, мм	X max ширина, мм	Толщины, мм		Направление текстуры	
	1+0	1+1					3d экопластик	Эмаль		
U.1.PKU	+	+	400	2700	400	1200	16/25	16/19/25	по высоте	
U.2.PKU										
U.3.PU										

х изм – изменяемые размеры по ширине при изменении габаритов фасада

у изм – изменяемые размеры по высоте при изменении габаритов фасада

Рассчет:
 $E^2=(C-A)^2+(B-D)^2$

Столешницы



Рекомендованные ограничения


			Габаритные размеры						
Артикул	Облицовка		Y min высота, мм	Y max высота, мм	X min ширина, мм	X max ширина, мм	Толщины, мм		Направление текстуры
	1+0	1+1					3d экопластик	Эмаль	
Ави.1.ST	+	+	400	2700	400	1200	16/25	16/19/25	по высоте
Ави.2.ST	+	+	150	2700	100				
Ави.3.ST									

х изм – изменяемые размеры по ширине при изменении габаритов фасада

у изм – изменяемые размеры по высоте при изменении габаритов фасада

Конструктив, материалы и технологии

Стеновые панели. Зеркало, стеновая панель для ТВ, декоративная полка (поставляется в сборе)



Рекомендованные ограничения

			Габаритные размеры						
Артикул	Облицовка		Y min высота, мм	Y max высота, мм	X min ширина, мм	X max ширина, мм	Толщины, мм		Направление текстуры
	1+0	1+1					3d экопластик	Эмаль	
Аvi.4.SP0.TV	+	-	500	1282	350	2700	64	64	по ширине
Аvi.1.zer.[z]	+	-	300	2700	300	1200	16	16	по высоте
Аvi.1.zer0.[z]	+	-	400	2700	350	1245	64	64	
U.1.dp	-	+	250	2400	240	350	82	82	

Рекомендованные ограничения

Менсолдержатель	А, мм	Н, мм	а, мм	h, мм	Хизм, мм
WRM.800.200	200	140	188	130	350


х изм – изменяемые размеры по ширине при изменении габаритов фасада

у изм – изменяемые размеры по высоте при изменении габаритов фасада

* поставляется в сборе с пилястрами, углами и декоративным карнизом

** менсолдержатели в комплект с полкой не входят и комплектуются отдельно

Стеновые панели для прихожей (поставляются в сборе)



Рекомендованные ограничения

			Габаритные размеры							
Артикул	Облицовка		h габ min высота, мм	h габ max высота, мм	L габ min ширина, мм	L габ max ширина, мм	Толщины, мм		Направление текстуры	
	1+0	1+1					3d экопластик	Эмаль		
Avi.1.SPO.[z].LEV	+	-	900	2700	400	1200	41	41	по высоте	
Avi.1.SPO.[z].PRAV										
Avi.1.SPO.[z].SRED	+	-	900	2700	470					
Avi.2.SPO.[z].LEV	+	-	1556	2700	400					
Avi.2.SPO.[z].PRAV										
Avi.2.SPO.[z].SRED	+	-	1556	2700	470					
Avi.3.SPO.[z].LEV	+	-	1556	2700	570					
Avi.3.SPO.[z].PRAV										
Avi.3.SPO.[z].SRED	+	-	1556	2700	630					



х изм – изменяемые размеры по ширине при изменении габаритов фасада

у изм – изменяемые размеры по высоте при изменении габаритов фасада

* поставляется в сборе с пилястрами, углами и основаниями. Полки для головных уборов и крючки в комплект не входят, а комплектуются отдельно

Конструктив, материалы и технологии

Декоративный карниз малый в сборе для прихожей



Рекомендованные ограничения

Артикул	Облицовка		Габаритные размеры				Направление текстуры
	1+0	1+1	hdk1 min высота, мм	hdk1 max высота, мм	b ширина, мм	s толщина, мм	
U.1.DKMS80	+	-	400	2540	74	76	по высоте
U.1.DKMS80.LEV	+	-					
U.1.DKMS80.PRAV	+	-					
U.1.DKMS80.SRED	+	-					

Расчеты

$hгаб1 = 120 + Lвн$
 $hгаб2 = 180 + Lвн + Lвн2$
 $hгаб3 = 240 + Lвн + Lвн2 + Lвн3$
Ширина тумбы = $Lвн - 10 мм$
 $hгаб = h + hdk$
 $sdк = 76 мм$
Полка для головных уборов (Ави.2 ST25./1+1) = $Lвн - 150 мм$

Lвн - внутренняя ширина секции
Lгаб1 - габаритный размер одной секции
Lгаб2 - габаритный размер двух секций
Lгаб3 - габаритный размер трех секций
h - высота стеновой панели
sdк - высота декоративного карниза
hгаб - высота стеновой панели с декоративным карнизом
bdkc - глубина декоративного карниза в сборе


Расчеты

$hdk1 = hгаб1 + 62 мм$
 $hdk2 = hгаб2 + 62 мм$
 $hdk3 = hгаб3 + 62 мм$

Ldk1 - габаритный размер дек. карниза для одной секции
Ldk2 - габаритный размер дек. карниза для двух секций
Ldk3 - габаритный размер дек. карниза для трех секций

Фасады для кроватей с эталонными размерами


Изголовье, МДФ.98*



Рекомендованные ограничения


	Габаритные размеры						
Артикул	Ширина матраца,мм	Ширина без подъемного механизма,мм	Ширина с подъемным механизмом,мм	Высота, мм	Толщины, мм		Направление текстуры
					3d экопластик	Эмаль	
Avi.1.lzg	800	905	918	1122	98	98	по ширине
	900	1005	1018				
	1200	1305	1318				
	1400	1505	1518				
	1600	1705	1718				
	1800	1905	1918				
	2000	2105	2118				

Изножье, МДФ.50*



Рекомендованные ограничения

	Габаритные размеры						
Артикул	Ширина матраца,мм	Ширина без подъемного механизма,мм	Ширина с подъемным механизмом,мм	Высота, мм	Толщины, мм		Направление текстуры
					3d экопластик	Эмаль	
Avi.1.lzn	800	880	893	381	50	50	по ширине
	900	980	993				
	1200	1280	1293				
	1400	1480	1493				
	1600	1680	1693				
	1800	1880	1893				
	2000	2080	2093				



Фасад-царга, МДФ.25

Рекомендованные ограничения

	Габаритные размеры							
Артикул	Ширина матраца,мм	Высота без подъемного механизма,мм	Высота с подъемного механизма,мм	Ширина без подъемного механизма,мм	Ширина с подъемного механизма,мм	Толщины, мм		Направление текстуры
						3d экопластик	Эмаль	
Avi.1.FC	1900	1910	1923	220	290	25	25	по высоте
	1950	1960	1973					
	2000	2010	2023					


х изм – изменяемые размеры по ширине при изменении габаритов фасада

у изм – изменяемые размеры по высоте при изменении габаритов фасада

* поставляется в сборе с пилястрами, углами и декоративным карнизом

Конструктив, материалы и технологии

Фасады для кроватей с нестандартными размерами



Рекомендованные ограничения


			Габаритные размеры							
Артикул	Облицовка		Y min высота, мм	Y max высота, мм	X min ширина, мм	X max ширина, мм	Толщины, мм		Направление текстуры	
	1+0	1+1					3d экопластик	Эмаль		
Avi.1.lzg	+	-	968	1282	905	2305	98	98	по ширине	
Avi.1.lzn	+	-	381	381	880	2280	50	50		
Avi.1.FC	+	+	1610	2210	200	356	25	25	по высоте	

x изм – изменяемые размеры по ширине при изменении габаритов фасада

y изм – изменяемые размеры по высоте при изменении габаритов фасада

* поставляется в сборе с пилястрами, углами и декоративным карнизом

Фасады глухие





Рекомендованные ограничения

			Габаритные размеры						
Артикул	Облицовка		Y min высота, мм	Y max высота, мм	X min ширина, мм	X max ширина, мм	Толщины, мм		Направление текстуры
	1+0	1+1					3d экопластик	Эмаль	
Yv.1.F	+	+	180	2400	230	1200	16	19	по высоте
Yv.2.F.LEV	+	+	100	2400					
Yv.2.F.PRAV									
Yv.3.F									
Yv.4.F									
Yv.5.F	+	+	720	2400	400	600			
Yv.6.F	+	+	930						
Yv.7.F	+	+	1140						
Yv.8.F									

X ИЗМ – изменяемые размеры по ширине при изменении габаритов фасада

у изм – изменяемые размеры по высоте при изменении габаритов фасада



Фасады:
Yv.2.FV
Yv.3.FV
Yv.4.FV
Yv.5.FV
Применяется декоративный шнур.
Фасад: Yv.1.FV - штапик.

Внимание!
Штапик и декоративный шнур по умолчанию - белый Комбинация шнур + штапик – только для фасадов в 3D Экопластике 1+0 и 1+1 (Yvoire)
Все фасады в «Эмали» – только штапик.

Рекомендованные ограничения


			Габаритные размеры						
Артикул	Облицовка		Y min высота, мм	Y max высота, мм	X min ширина, мм	X max ширина, мм	Толщины, мм		Направление текстуры
	1+0	1+1					3d экопластик	Эмаль	
Yv.1.FV	+	+	280	2400	280	600	16	19	по высоте
Yv.2.FV	+	+	720	2400	400				
Yv.3.FV	+	+	930						
Yv.4.FV	+	+	1140						
Yv.5.FV									

х изм – изменяемые размеры по ширине при изменении габаритов фасада

у изм – изменяемые размеры по высоте при изменении габаритов фасада


Варианты наполнения: зеркало, зеркало сатинат, зеркало бронза, зеркало бронза сатинат, зеркало gray, зеркало gray сатинат, стекло, стекло сатинат, стекло бронза, стекло бронза сатинат, стекло gray, стекло gray сатинат

Фасады боковые



Рекомендованные ограничения





			Габаритные размеры							
Артикул	Облицовка		Y min высота, мм	Y max высота, мм	X min ширина, мм	X max ширина, мм	Толщины, мм		Направление текстуры	
	1+0	1+1					3д экопластик	Эмаль		
Yv.1.FB	+	+	280	2400	280	600	16	16	по высоте	
Yv.2.FB	+	+	1140							
Yv.3.FB	+	+	280							
Yv.4.FB	+	+	1140							
Yv.5.FB	+	+	720							
Yv.6.FB	+	+	930	2400	320					
Yv.7.FB	+	+	1140							
Yv.8.FB										



х изм – изменяемые размеры по ширине при изменении габаритов фасада

у изм – изменяемые размеры по высоте при изменении габаритов фасада

 Варианты наполнения: стекло, стекло сатинат, стекло бронза, стекло бронза сатинат, стекло грей, стекло грей сатинат




Рекомендованные ограничения

			Габаритные размеры						
Артикул	Облицовка		Y min высота, мм	Y max высота, мм	X min ширина, мм	X max ширина, мм	Толщины, мм		Направление текстуры
	1+0	1+1					3d экопластик	Эмаль	
Yv.9.FB	+	-	180	2400	268	1200	16	16	по высоте
Yv.10.FB	+	-	180	2400	180				
Yv.10.1.FB	+	-							
Yv.11.FB	-	+							

х изм – изменяемые размеры по ширине при изменении габаритов фасада

у изм – изменяемые размеры по высоте при изменении габаритов фасада



Типы фрезеровок

Артикул	Чертеж
Yv.1.FT	
Yv.2.FT.LEV	
Yv.2.FT.SRED	
Yv.2.FT.PRAV	


Рекомендованные ограничения

			Габаритные размеры						
Артикул	Облицовка		Y min высота, мм	Y max высота, мм	X min ширина, мм	X max ширина, мм	Толщины, мм		Направление текстуры
	1+0	1+1					3d экопластик	Эмаль	
Yv.1.FT	+	-	280	2700	320	1200	16	16/19	по высоте
Yv.2.FT.LEV	+	-							
Yv.2.FT.PRAV	+	-							
Yv.2.FT.SRED	+	-	280	2700	300				


х изм – изменяемые размеры по ширине при изменении габаритов фасада

у изм – изменяемые размеры по высоте при изменении габаритов фасада


Соответствие тыльных стенок у стеллажей




Yv.STEL.0 -1




Yv.1.FT




Yv.STEL.0 -2



Yv.2.FT.LEV Yv.2.FT.PRAV




Yv.STEL.0 -3




Yv.2.FT.
LEV Yv.2.FT.
SRED Yv.2.FT.
PRAV




Для крыши мебели с дек. карнизом



Для крыши мебели с дек. карнизом с соединенными модулями



Пример использования панелей





Рекомендованные ограничения

			Габаритные размеры						
Артикул	Облицовка		Y min высота, мм	Y max высота, мм	X min ширина, мм	X max ширина, мм	Толщины, мм		Направление текстуры
	1+0	1+1					3d экопластик	Эмаль	
U.1.PK	+	+	100	2700	40	1200	16/25	16/19/25	по высоте
U.2.PK	+	+							
U.3.PK.LEV	+	+							
U.3.PK.PRAV	+	+							

x изм – изменяемые размеры по ширине при изменении габаритов фасада

y изм – изменяемые размеры по высоте при изменении габаритов фасада




Рекомендованные ограничения

			Габаритные размеры						
Артикул	Облицовка		Y min высота, мм	Y max высота, мм	X min ширина, мм	X max ширина, мм	Толщины, мм		Направление текстуры
	1+0	1+1					3d экопластик	Эмаль	
U.1.P	+	+	100	2700	40	1200	16/25	16/19/25	по высоте
U.2.P	+	+							
U.3.P	+	+							

х изм – изменяемые размеры по ширине при изменении габаритов фасада


у изм – изменяемые размеры по высоте при изменении габаритов фасада

Для крыши мебели с дек. карнизом




U.1.PKU

Для крыши мебели с дек. карнизом с соединенными модулями




U.2.PKU

Для полки и дна



U1.PU

Пример использования панелей





Рекомендованные ограничения

			Габаритные размеры							
Артикул	Облицовка		Y min высота, мм	Y max высота, мм	X min ширина, мм	X max ширина, мм	Толщины, мм		Направление текстуры	
	1+0	1+1					3d экопластик	Эмаль		
U.1.PKU	+	+	400	2700	400	1200	16/25	16/19/25	по высоте	
U.2.PKU	+	+								
U.3.PU	+	+								

х изм – изменяемые размеры по ширине при изменении габаритов фасада

у изм – изменяемые размеры по высоте при изменении габаритов фасада

Расчет:
 $E^2=(C-A)^2+(B-D)^2$



Рекомендованные ограничения


			Габаритные размеры						
Артикул	Облицовка		Y min высота, мм	Y max высота, мм	X min ширина, мм	X max ширина, мм	Толщины, мм		Направление текстуры
	1+0	1+1					3д экопластик	Эмаль	
Yv.1.ST	+	+	150	2700	150	1200	16/25	16/19/25	по высоте
Yv.2.ST	+	+							

х изм – изменяемые размеры по ширине при изменении габаритов фасада

у изм – изменяемые размеры по высоте при изменении габаритов фасада

Конструктив, материалы и технологии

Зеркала, стеновые панели для ТВ, декоративные полки (поставляются в сборе)



Рекомендованные ограничения

			Габаритные размеры						
Артикул	Облицовка		Y min высота, мм	Y max высота, мм	X min ширина, мм	X max ширина, мм	Толщины, мм		Направление текстуры
	1+0	1+1					3д экопластик	Эмаль	
Yv.4.SPO.TV	+	-	450	1282	480	2700	64	64	по ширине
Yv.1.zer.[z]	+	-	315	2700	315	1200	16	16	по высоте
Yv.1.zerO.[z]	+	-	450	2700	480	1245	64	64	
Yv.2.zerO.[z]	+	-	450	2700	480	1200			
U.1.dp	-	+	250	2400	240	350	82	82	

х изм – изменяемые размеры по ширине при изменении габаритов фасада

у изм – изменяемые размеры по высоте при изменении габаритов фасада


Рекомендованные ограничения

Менсолдержатель	A, мм	H, мм	a, мм	h, мм	x, мм
WRM.800.200	200	140	188	130	350


* поставляется в сборе с пилястрами, углами и декоративным карнизом

** менсолдержатели в комплект с полкой не входят и комплектуются отдельно

Стеновые панели для прихожей



Стеновые панели для прихожей (поставляются в сборе)



Артикул	Облицовка		h min высота, мм	h max высота, мм	L min ширина, мм	L max ширина, мм	Толщины, мм		Направление текстуры
	1+0	1+1					3D экопластик	Эмаль	
Yv.1.SPO.(z).LEV	+	-	2060	2700	480	1200	41	41	по высоте
Yv.1.SPO.(z).PRAV	+	-							
Yv.1.SPO.(z).SRED	+	-							
Yv.2.SPO.(z).LEV	+	-	2060	2700	540				
Yv.2.SPO.(z).PRAV	+	-							
Yv.2.SPO.(z).SRED	+	-							
Yv.3.SPO.(z).LEV	+	-	2060	2700	540				
Yv.3.SPO.(z).PRAV	+	-							
Yv.3.SPO.(z).SRED	+	-							
Yv.4.SPO.(z).LEV	+	-	1480	2700	480				
Yv.4.SPO.(z).PRAV	+	-							
Yv.4.SPO.(z).SRED	+	-							
Yv.5.SPO.(z).LEV	+	-	1480	2700	480				
Yv.5.SPO.(z).PRAV	+	-							
Yv.5.SPO.(z).SRED	+	-							



X ИЗМ – изменяемые размеры по ширине при изменении габаритов фасада

Y ИЗМ – изменяемые размеры по высоте при изменении габаритов фасада

* поставляется в сборе с пилястрами, углами, основаниями. Тумбы, полки для головных уборов, крючки в комплект не входят.

Конструктив, материалы и технологии

Декоративный карниз малый в сборе для прихожих



Рекомендованные ограничения

Артикул	Облицовка		Габаритные размеры				Направление текстуры
	1+0	1+1	hdk1 min высота, мм	hdk1 max высота, мм	b ширина, мм	s толщина, мм	
U.1.DKMS80	+	-	400	2540	74	76	по высоте
U.1.DKMS80.LEV	+	-					
U.1.DKMS80.PRAV	+	-					
U.1.DKMS80.SRED	+	-					

Расчеты

$hga61 = 120 + L_{вн}$
 $hga62 = 180 + L_{вн} + L_{вн2}$
 $hga63 = 240 + L_{вн} + L_{вн2} + L_{вн3}$
Ширина тумбы = $L_{вн} - 10\text{мм}$
 $hga6 = h + hdk$
 $sdк = 76\text{ мм}$
Полка для головных уборов (Avi.2 ST25./1+1) = $L_{вн} - 150\text{ мм}$

$L_{вн}$ - внутренняя ширина секции
 $Lga61$ - габаритный размер одной секции
 $Lga62$ - габаритный размер двух секции
 $Lga63$ - габаритный размер трех секции
 h - высота стеновой панели
 $sdк$ - высота декоративного карниза
 $hga6$ - высота стеновой панели с декоративным карнизом
 $bdkc$ - глубина декоративного карниза в сборе

Расчеты

$hdk1 = hga61 + 62\text{ мм}$
 $hdk2 = hga62 + 62\text{ мм}$
 $hdk3 = hga63 + 62\text{ мм}$



$Ldk1$ - габаритный размер дек. карниза для одной секции
 $Ldk2$ - габаритный размер дек. карниза для двух секций
 $Ldk3$ - габаритный размер дек. карниза для трех секций

Фасады для кроватей с эталонными размерами




Для ширины матраса 800-900

Для ширины матраса 1 200-2 000

Изголовье, МДФ.81



Изножье, МДФ.50



Фасад-царга, МДФ.25

Рекомендованные ограничения

	Габаритные размеры						
Артикул	Ширина матраца,мм	Ширина без подъемного механизма,мм	Ширина с подъемным механизмом,мм	Высота, мм	Толщины, мм		Направление текстуры
					3d экопластик	Эмаль	
Yv.1.lzg	800	880	893	1075	81	81	по ширине
	900	980	993				
Yv.2.lzg	1200	1280	1293				
	1400	1480	1493				
	1600	1680	1693				
	1800	1880	1893				
	2000	2080	2093				

Рекомендованные ограничения

	Габаритные размеры						
Артикул	Ширина матраса,мм	Ширина без подъемного механизма,мм	Ширина с подъемным механизмом,мм	Высота, мм	Толщины, мм		Направление текстуры
					3d экопластик	Эмаль	
Yv.1.lzn	800	880	893	415	50	50	по ширине
	900	980	993				
Yv.1.lzn	1200	1280	1293				
	1400	1480	1493				
	1600	1680	1693				
	1800	1880	1893				
	2000	2080	2093				

Рекомендованные ограничения

	Габаритные размеры							
Артикул	Ширина матраса,мм	Высота без подъемного механизма,мм	Высота с подъемного механизма,мм	Ширина без подъемного механизма,мм	Ширина с подъемного механизма,мм	Толщины, мм		Направление текстуры
						3d экопластик	Эмаль	
Yv.1.FC	1900	1910	1923	260	330	25	25	по высоте
	1950	1960	1973					
	2000	2010	2023					

х изм – изменяемые размеры по ширине при изменении габаритов фасада


у изм – изменяемые размеры по высоте при изменении габаритов фасада

* поставляется в сборе с пилястрами и углами


Конструктив, материалы и технологии

Фасады для кроватей с нестандартными размерами



Для ширины матраца до 900 мм




Изножье



Для ширины матраца 900 - 2 000 мм



Фасад-царга



Рекомендованные ограничения


			Габаритные размеры							
Артикул	Облицовка		Y min высота, мм	Y max высота, мм	X min ширина, мм	X max ширина, мм	Толщины, мм		Направление текстуры	
	1+0	1+1					3d экопластик	Эмаль		
Yv.1.lzg	+	-	955	1235	680	1093	81	81	по ширине	
Yv.2.lzg	+	-	955	1235	1093	2080				
Yv.1.lzn	+	-	415	475	680	1093	50	50		
Yv.2.lzn	+	-	415	475	1093	2080				
Yv.1.FC	+	+	1610	2223	220	450	25	25	по высоте	

х изм – изменяемые размеры по ширине при изменении габаритов фасада

у изм – изменяемые размеры по высоте при изменении габаритов фасада

* поставляется в сборе с пилястрами, углами

Обрамление




Рекомендованные ограничения

				Габаритные размеры			
Наименование	Артикул	Облицовка		Размер	Толщины, мм		Направление текстуры
		1+0	1+1		3d экопластик	Эмаль	
Пилястра 2700 мм	П60-01	+	-	2700x60	16	16	по высоте
Пилястра 60, в размер	U.1.PR60	+	+				
Пилястра симметричная	U.2.P1350x60	+	+	1350x60			
Пилястра симметричная, в размер	U.1.PSR60	+	+				
Пилястра с декором, в размер	U.1.PD-60-01	+	+				
Декоративный цоколь	ДЦ80-02	+	-	2700x80	25	25	
Декоративный карниз малый	ДКМ80-01	+	-	2700x80			
Угол тумбы	UT60	+	-	60x60			

х изм – изменяемые размеры по ширине при изменении габаритов фасада

у изм – изменяемые размеры по высоте при изменении габаритов фасада


Схема монтажа малого декоративного карниза




- B - размер установки бокового карниза
- B2 - глубина карниза = B + 31
- B3 - размер внутреннего соединения бокового карниза = B - 35
- L - размер для установки бокового карниза
- L2 - габаритная ширина карниза
- L3 - размер внутреннего соединения фронтального карниза = L - 70

Technical drawing of a rectangular table top (Vers. 1.F). The drawing shows a rectangular frame with a wavy, decorative pattern in the center. Dimensions are given in millimeters (mm). The overall width is X and the overall height is Y. The inner frame has a width of 60 mm and a height of 45 mm. The wavy pattern has a central width of 100 mm and a height of 45 mm. The outer frame has a width of 60 mm and a height of 45 mm. The text "классика по кругу" (classical round) is written near the bottom left corner. The text "Направление текстуры" (Direction of texture) is written vertically on the left side. The text "Vers.1.F" is written at the bottom center.


Vers.1.F




Vers.8.F




Vers.9.F




Vers.2.F




Vers.2.LEV.F




Vers.2.PRAV.F




Vers.3.F




Vers.4.F



Vers.5.F




Vers.6.F




Vers.7.F

A diagram showing a corner formed by two perpendicular walls. A vector labeled A with an arrow pointing to the right is positioned above the corner, indicating a magnetic field.





Фрезеровка торца: классика




Габаритные размеры

Артикул	Облицовка		Y min высота, мм	Y max высота, мм	X min ширина, мм	X max ширина, мм	Толщины, мм		Направление текстуры
	1+0	1+1					3d экопластик	Эмаль	
Vers.1.F	+	+	300	2400	330	1200	16	19	по высоте
Vers.2.F	+	+	160						
Vers.2.F.LEV	+	+	160	2400	165				
Vers.2.F.PRAV									
Vers.3.F	+	+	60	2400	200				
Vers.4.F	+	+	120						
Vers.5.F	+	+	330	2400	330	600			
Vers.6.F									
Vers.7.F									
Vers.8.F	+	+	330	2400	330	1200			
Vers.9.F	+	+	100	2400	200				

у изм – изменяемые размеры по высоте при изменении габаритов фасада



Внимание!
Штапик по умолчанию
Белого цвета.



Bevels используется только на
зеркала для моделей 3, 5, 7, 9.
На зеркалах Сатинат, вместо Bevels
используется гравировка.

Рекомендованные ограничения

Артикул	Облицовка		Габаритные размеры				Толщины, мм		Направление текстуры
	1+0	1+1	Y min высота, мм	Y max высота, мм	X min ширина, мм	X max ширина, мм	3d экопластик	Эмаль	
Vers.1.FV	+	+	400	2400	400	600	16	19	по высоте
Vers.2.FV	+	+	400	2400	450				
Vers.3.FV	+	+	1156	2400	496				
Vers.3.1.FV									
Vers.4.FV	+	+	470	2400	450				
Vers.5.FV	+	+	1156	2400	496	600	16	19	по высоте
Vers.5.1.FV									
Vers.6.FV	+	+	470						
Vers.7.FV	+	+	1156						
Vers.7.1.FV									
Vers.8.FV	+	+	1600						
Vers.9.FV									
Vers.9.1.FV									



x изм – изменяемые размеры по ширине
при изменении габаритов фасада

y изм – изменяемые размеры по высоте
при изменении габаритов фасада



Варианты наполнения: зеркало, зеркало сатинат, зеркало бронза, зеркало бронза сатинат, зеркало gray, зеркало gray сатинат, стекло, стекло сатинат, стекло бронза, стекло бронза сатинат, стекло gray, стекло gray сатинат
Модель 3.1, 5.1, 7.1, 9.1 – наполнение с гравировкой, имитирующая bevels.

Фасады боковые



Внимание!
Штапик по умолчанию
Белого цвета.

Рекомендованные ограничения


			Габаритные размеры							
Артикул	Облицовка		Y min высота, мм	Y max высота, мм	X min ширина, мм	X max ширина, мм	Толщины, мм		Направление текстуры	
	1+0	1+1					3d экопластик	Эмаль		
Vers.1.FB	+	+	400	2400	350	600	16	16	по высоте	
Vers.2.FB	+	+	400	2400	374					
Vers.3.FB	+	+	1156	2400	480					
Vers.4.FB	+	+	490	2400	374					
Vers.5.FB	+	+	1156	2400	480					
Vers.6.FB	+	+	400	2400	374					
Vers.7.FB	+	+	1156	2400	480	1200	16	16	по высоте	
Vers.8.F	+	+	1600	2400	496					
Vers.9.F	+	+	1600	2400	496					

х изм – изменяемые размеры по ширине
при изменении габаритов фасада

у изм – изменяемые размеры по высоте
при изменении габаритов фасада



Варианты наполнения: стекло, стекло сатинат, стекло бронза, стекло бронза сатинат, стекло грей, стекло грей сатинат.



Рекомендованные ограничения

			Габаритные размеры						
Артикул	Облицовка		Y min высота, мм	Y max высота, мм	X min ширина, мм	X max ширина, мм	Толщины, мм		Направление текстуры
	1+0	1+1					3d экопластик	Эмаль	
Vers.10.FB	+	+	300	2400	350	600	16	16	по высоте
Vers.11.FB	+	+	350	2400	370				
Vers.12.FB									
Vers.13.FB									
Vers.14.FB	+	+	300	2400	330				


х изм – изменяемые размеры по ширине при изменении габаритов фасада

у изм – изменяемые размеры по высоте при изменении габаритов фасада


Конструктив, материалы и технологии

Прямые панели, полки




Для крыши мебели с дек. карнизом



Для крыши мебели с дек. карнизом с соединенными модулями



Пример использования панелей





Рекомендованные ограничения

			Габаритные размеры							
Артикул	Облицовка		Y min высота, мм	Y max высота, мм	X min ширина, мм	X max ширина, мм	Толщины, мм		Направление текстуры	
	1+0	1+1					3d экопластик	Эмаль		
U.1.PK	+	+	100	2700	40	1200	16/25	16/19/25	по высоте	
U.2.PK										
U.3.PK.LEV										
U.3.PK.PRAV										

x изм – изменяемые размеры по ширине при изменении габаритов фасада

y изм – изменяемые размеры по высоте при изменении габаритов фасада



Рекомендованные ограничения

			Габаритные размеры							
Артикул	Облицовка		Y min высота, мм	Y max высота, мм	X min ширина, мм	X max ширина, мм	Толщины, мм		Направление текстуры	
	1+0	1+1					3d экопластик	Эмаль		
U.1.P	+	+	100	2700	40	1200	16/25	16/19/25	по высоте	
U.2.P										
U.3.P										


х изм – изменяемые размеры по ширине при изменении габаритов фасада

у изм – изменяемые размеры по высоте при изменении габаритов фасада

Конструктив, материалы и технологии


Прямые панели, полки

Для крыши мебели с дек. карнизом




U.1.PKU

Для крыши мебели с дек. карнизом с соединенными модулями




U.2.PKU

Для полки и дна



U.1.PU

Пример использования панелей




Рекомендованные ограничения

			Габаритные размеры							
Артикул	Облицовка		Y min высота, мм	Y max высота, мм	X min ширина, мм	X max ширина, мм	Толщины, мм		Направление текстуры	
	1+0	1+1					3d экопластик	Эмаль		
U.1.PKU	+	+	400	2700	400	1200	16/25	16/19/25	по высоте	
U.2.PKU										
U.3.PU										


х изм – изменяемые размеры по ширине при изменении габаритов фасада

у изм – изменяемые размеры по высоте при изменении габаритов фасада

Расчет:
 $E^2=(C-A)^2+(B-D)^2$



Тип фрезеровки торца



Рекомендованные ограничения


			Габаритные размеры						
Артикул	Облицовка		Y min высота, мм	Y max высота, мм	X min ширина, мм	X max ширина, мм	Толщины, мм		Направление текстуры
	1+0	1+1					3d экопластик	Эмаль	
Vers.1.ST	+	+	350	2700	350	1200	16/25	16/19/25	по высоте
Vers.2.ST	+	+	350	2700	200				
Vers.3.ST									

х изм – изменяемые размеры по ширине при изменении габаритов фасада

у изм – изменяемые размеры по высоте при изменении габаритов фасада

Конструктив, материалы и технологии

Зеркала, стеновые панели для ТВ, декоративные полки (поставляются в сборе)



Рекомендованные ограничения

			Габаритные размеры						
Артикул	Облицовка		Y min высота, мм	Y max высота, мм	X min ширина, мм	X max ширина, мм	Толщины, мм		Направление текстуры
	1+0	1+1					3d экопластик	Эмаль	
Vers.4.SP0.TV	+	-	400	1200	660	2400	64	64	по ширине
Vers.1.zer.[z]	+	-	400	2700	590	1200	16	16	по высоте
Vers.1.zer0.[z]	+	-	498	2700	660	1200	64	64	
U.1.dp	-	+	250	2400	240	350	82	82	


х изм – изменяемые размеры по ширине при изменении габаритов фасада

у изм – изменяемые размеры по высоте при изменении габаритов фасада

* поставляется в сборе с пилястрами, углами и декоративным карнизом

** менсолодержатели в комплект с полкой не входят и комплектуются отдельно

Стеновые панели для прихожей (поставляются в сборе)



Рекомендованные ограничения

			Габаритные размеры							
Артикул	Облицовка		h габ min высота, мм	h габ max высота, мм	L габ min ширина, мм	L габ max ширина, мм	Толщины, мм		Направление текстуры	
	1+0	1+1					3d экопластик	Эмаль		
Vers.1.SPO.(z).LEV	+	-	1400	2700	570	1200	41	41	по высоте	
Vers.1.SPO.(z).PRAV										
Vers.1.SPO.(z).SRED	+	-	1400	2700	630					
Vers.2.SPO.(z).LEV	+	-	1400	2700	570					
Vers.2.SPO.(z).PRAV										
Vers.2.SPO.(z).SRED	+	-	1400	2700	630					
Vers.3.SPO.(z).LEV	+	-	1400	2700	270					
Vers.3.SPO.(z).PRAV										
Vers.3.SPO.(z).SRED	+	-	1400	2700	630					

			Габаритные размеры				
Артикул	Облицовка		hдк1 min высота, мм	hдк1 max высота, мм	b ширина, мм	s толщина, мм	Направление текстуры
	1+0	1+1					
U.1.DKMS80	+	-	400	2540	74	76	по высоте
U.1.DKMS80.LEV	+	-					
U.1.DKMS80.PRAV	+	-					
U.1.DKMS80.SRED	+	-					

* поставляется в сборе с пилястрами, углами, основаниями. Полки для головных уборов, крючки в комплект не входят.

x изм – изменяемые размеры по ширине при изменении габаритов фасада

y изм – изменяемые размеры по высоте при изменении габаритов фасада

Расчеты

$hгаб1 = 120 + Lвн$

$hгаб2 = 180 + Lвн + Lвн2$

$hгаб3 = 240 + Lвн + Lвн2 + Lвн3$

$Ширина тумбы = Lвн - 10мм$

$hгаб = h + hdk$

$sdк = 76 мм$

$Полка для головных уборов (Yv.2 ST25./1+1) = Lвн - 150 мм$

$hdk1 = hгаб1 + 62 мм$

$hdk2 = hгаб2 + 62 мм$

$hdk3 = hгаб3 + 62 мм$

Lвн - внутренняя ширина секции

Lгаб1 - габаритный размер одной секции

Lгаб2 - габаритный размер двух секции

Lгаб3 - габаритный размер трех секции

h - высота стеновой панели

sdк - высота декоративного карниза

hгаб - высота стеновой панели с декоративным карнизом

bdкc - глубина декоративного карниза в сборе

Ldk1 - габаритный размер дек. карниза для одной секции

Ldk2 - габаритный размер дек. карниза для двух секций

Ldk3 - габаритный размер дек. карниза для трех секций


Конструктив, материалы и технологии

Фасады для кроватей с эталонными размерами


Для ширины матраца 800-900

Для ширины матраца 1 200-2 000

Изголовье, МДФ.81




Vers.1.lzg*




Vers.2.lzg*


Изножье, МДФ.50



Vers.1.lzn*



Vers.2.lzn*



Vers.1.FC



U.1.DN80-01

Фасад-царга, МДФ.25

* поставляется в сборе с пилястрами, углами и декоративным карнизом

Рекомендованные ограничения

	Габаритные размеры						
Артикул	Ширина матраца,мм	Ширина без подъемного механизма,мм	Ширина с подъемным механизмом,мм	Высота, мм	Толщины, мм		Направление текстуры
					3d экопластик	Эмаль	
Vers.1.lzg	800	906	919	940	81	81	по ширине
	900	1006	1019				
Vers.2.lzg	1200	1306	1319				
	1400	1506	1519				
	1600	1706	1719				
	1800	1906	1919				
	2000	2106	2119				

Рекомендованные ограничения

	Габаритные размеры						
Артикул	Ширина матраца,мм	Ширина без подъемного механизма,мм	Ширина с подъемным механизмом,мм	Высота, мм	Толщины, мм		Направление текстуры
					3d экопластик	Эмаль	
Vers.1.lzn	800	880	893	415	50	50	по ширине
	900	980	993				
Vers.1.lzn	1200	1280	1293				
	1400	1480	1493				
	1600	1680	1693				
	1800	1880	1893				
	2000	2080	2093				

Рекомендованные ограничения

	Габаритные размеры							
Артикул	Ширина матраца,мм	Высота без подъемного механизма,мм	Высота с подъемного механизма,мм	Ширина без подъемного механизма,мм	Ширина с подъемного механизма,мм	Толщины, мм		Направление текстуры
						3d экопластик	Эмаль	
Vers.1.FC	1900	1910	1923	260	330	25	25	по высоте
	1950	1960	1973					
	2000	2010	2023					


Рекомендованные ограничения

			Габаритные размеры						
Артикул	Облицовка		Y min высота, мм	Y max высота, мм	X min ширина, мм	X max ширина, мм	Толщины, мм		Направление текстуры
	1+0	1+1					3d экопластик	Эмаль	
U.1.DN80-01	+	+	330	2700	80	1200	16	16	по ширине

х изм – изменяемые размеры по ширине при изменении габаритов фасада

у изм – изменяемые размеры по высоте при изменении габаритов фасада

Обрамление




Рекомендованные ограничения

				Габаритные размеры			
Наименование	Артикул	Облицовка		Размер	Толщины, мм		Направление текстуры
		1+0	1+1		3d экопластик	Эмаль	
Пилыстра 2700 мм	П60-01	+	-	2700x60	16	16	по высоте
Пилыстра 60, в размер	U.1.PR60	+	+				
Пилыстра симметричная	U.2.P1350x60	+	+	1350x60			
Пилыстра симметричная, в размер	U.1.PSR60	+	+				
Пилыстра с декором, в размер	U.1.PD-60-01	+	+		25	25	
Декоративный цоколь	ДЦ80-02	+	-	2700x80			
Декоративный карниз малый	ДКМ80-01	+	-	2700x80			
Угол тумбы декоративный	UTD60	+	-	60x60	16	16	по высоте
Цоколь, в размер	U.1.DN80-01	+	+				

х изм – изменяемые размеры по ширине при изменении габаритов фасада


у изм – изменяемые размеры по высоте при изменении габаритов фасада

Схема монтажа малого декоративного карниза




- B - размер установки бокового карниза
- B2 - глубина карниза = B + 31
- B3 - размер внутреннего соединения бокового карниза = B - 35
- L - размер для установки бокового карниза
- L2 - габаритная ширина карниза
- L3 - размер внутреннего соединения фронтального карниза = L - 70

Фасады глухие



IT.1.F



IT.2.F




Рекомендованные ограничения

			Габаритные размеры						
Артикул	Облицовка		Y min высота, мм	Y max высота, мм	X min ширина, мм	X max ширина, мм	Толщины, мм		Направление текстуры
	1+0	1+1					3d экопластик	Эмаль	
IT.1.F	+	+	200	2400	200	1200	16	19	по высоте
IT.2.F	+	+	96	2400					

x изм – изменяемые размеры по ширине при изменении габаритов фасада

y изм – изменяемые размеры по высоте при изменении габаритов фасада



Фасады витринные/боковые



Фасады витринные

Рекомендованные ограничения



			Габаритные размеры						
Артикул	Облицовка		Y min высота, мм	Y max высота, мм	X min ширина, мм	X max ширина, мм	Толщины, мм		Направление текстуры
	1+0	1+1					3д экопластик	Эмаль	
IT.1.FV	+	+	230	2400	250	700	16	19	по высоте



Фасады боковые

Рекомендованные ограничения

			Габаритные размеры							
Артикул	Облицовка		Y min высота, мм	Y max высота, мм	X min ширина, мм	X max ширина, мм	Толщины, мм		Направление текстуры	
	1+0	1+1					3д экопластик	Эмаль		
IT.1.FB	+	+	230	2400	250	700	16	16	по высоте	
IT.2.FB										






Варианты наполнения: зеркало, зеркало сатинат, зеркало бронза, зеркало бронза сатинат, зеркало серый, зеркало серый сатинат, стекло, стекло сатинат, стекло бронза, стекло бронза сатинат, стекло серый, стекло серый сатинат

x изм – изменяемые размеры по ширине при изменении габаритов фасада

y изм – изменяемые размеры по высоте при изменении габаритов фасада

Терминальный модуль R300






Рекомендованные ограничения

			Габаритные размеры					
Артикул	Облицовка		Y min высота, мм	Y max высота, мм	X хорда, мм	Толщины, мм		Направление текстуры
	1+0	1+1				3d экопластик	Эмаль	
IT.1.FR_G.300	+	+	230	900	422	16	19	по высоте
IT.1.FRV_G.300								

х изм – изменяемые размеры по ширине при изменении габаритов фасада

у изм – изменяемые размеры по высоте при изменении габаритов фасада



Рекомендованные ограничения

			Габаритные размеры					
Артикул	Облицовка		Y min высота, мм	Y max высота, мм	X хорда, мм	Толщины, мм		Направление текстуры
	1+0	1+1				3d экопластик	Эмаль	
IT.1.FR_V.300	+	+	230	900	422	16	19	по высоте
IT.1.FR.V.300								




X ИЗМ – изменяемые размеры по ширине при изменении габаритов фасада

у изм – изменяемые размеры по высоте при изменении габаритов фасада



Варианты наполнения: зеркало, зеркало сатинат, зеркало бронза, зеркало бронза сатинат, зеркало грей, зеркало грей сатинат, стекло, стекло сатинат, стекло бронза, стекло бронза сатинат, стекло грей, стекло грей сатинат

Угловой модуль R500 – двухдверный




Рекомендованные ограничения

			Габаритные размеры					
Артикул	Облицовка		Y min высота, мм	Y max высота, мм	X хорда, мм	Толщины, мм		Направление текстуры
	1+0	1+1				3d экопластик	Эмаль	
IT.2.FR_V.500	+	+	230	900	381	16	19	по высоте
IT.2.FRV_V.500								

x изм – изменяемые размеры по ширине при изменении габаритов фасада

y изм – изменяемые размеры по высоте при изменении габаритов фасада

S-образный малый модуль




Рекомендованные ограничения

Артикул	Облицовка		Габаритные размеры			Толщины, мм		Направление текстуры
	1+0	1+1	Y min высота, мм	Y max высота, мм	X хорда, мм	3d экопластик	Эмаль	
IT.3.FR_V.500								
IT.3.FRV_V.500								
IT.3.FR_G.500	+	+	230	900	329	16	19	по высоте
IT.3.FRV_G.500								




Варианты наполнения: зеркало, зеркало сатинат, зеркало бронза, зеркало бронза сатинат, зеркало gray, зеркало gray сатинат, стекло, стекло сатинат, стекло бронза, стекло бронза сатинат, стекло gray, стекло gray сатинат

Рекомендуемый модуль



Тип фрезеровки торца




Фрезеровка торца: классика


x изм – изменяемые размеры по ширине при изменении габаритов фасада

y изм – изменяемые размеры по высоте при изменении габаритов фасада


S-образный большой модуль



Рекомендуемый модуль



Тип фрезеровки торца



Фрезеровка торца: классика

Рекомендованные ограничения

Артикул	Облицовка		Y min высота, мм	Y max высота, мм	X хорда, мм	Толщины, мм		Направление текстуры
	1+0	1+1				3d экопластик	Эмаль	
IT.4.FR_V.500	+	+	230	900	394	16	19	по высоте
IT.4.FRV_V.500								
IT.4.FR_G.500								
IT.4.FRV_G.500								


x изм – изменяемые размеры по ширине при изменении габаритов фасада

y изм – изменяемые размеры по высоте при изменении габаритов фасада



Варианты наполнения: зеркало, зеркало сатинат, зеркало бронза, зеркало бронза сатинат, зеркало gray, зеркало gray сатинат, стекло, стекло сатинат, стекло бронза, стекло бронза сатинат, стекло gray, стекло gray сатинат

Дверные фасады Verona




Рекомендованные ограничения

			Габаритные размеры							
Артикул	Облицовка		Y min высота, мм	Y max высота, мм	X min ширина, мм	X max ширина, мм	Толщины, мм		Направление текстуры	
	1+0	1+1					3d экопластик	Эмаль		
Ver.1.FV	+	+	200	2400	200	600	16	19	по высоте	
Ver.2.FV			250	2400	250					
Ver.3.FV			1200							
Ver.4.FV			1200	2400	200					
Ver.5.FV			1200	2400	250					
Ver.6.FV			1200	2400	200					
Ver.7.FV			1200	2400	250					
Ver.8.FV										
Ver.9.FV										

Рекомендованные ограничения

			Габаритные размеры							
Артикул	Облицовка		Y min высота, мм	Y max высота, мм	X min ширина, мм	X max ширина, мм	Толщины, мм		Направление текстуры	
	1+0	1+1					3d экопластик	Эмаль		
Ver.1.FB	+	+	200	2400	200	600	16	16	по высоте	
Ver.2.FB			250	2400	250					
Ver.3.FB			1200							
Ver.4.FB			1200	2400	200					
Ver.5.FB			1200	2400	250					
Ver.6.FB			1200	2400	200					
Ver.7.FB			1200	2400	250					
Ver.8.FB										
Ver.9.FB										



Внимание!
Штапик по умолчанию
Белого цвета.


х изм – изменяемые размеры по ширине
при изменении габаритов фасада

у изм – изменяемые размеры по высоте
при изменении габаритов фасада



Варианты наполнения: зеркало, зеркало сатинат, зеркало бронза, зеркало бронза сатинат, зеркало gray, зеркало gray сатинат, стекло, стекло сатинат, стекло бронза, стекло бронза сатинат, стекло gray, стекло gray сатинат

Дверные фасады Venice*




Рекомендованные ограничения

			Габаритные размеры						
Артикул	Облицовка		Y min высота, мм	Y max высота, мм	X min ширина, мм	X max ширина, мм	Толщины, мм		Направление текстуры
	1+0	1+1					3д экопластик	Эмаль	
Ven.1.FV	+	+	500	2400	500	600	16	19	по высоте
Ven.2.FV									
Ven.3.FV									
Ven.4.FV									
Ven.5.FV									
Ven.6.FV									
Ven.7.FV									
Ven.8.FV									
Ven.9.FV									

Рекомендованные ограничения

			Габаритные размеры						
Артикул	Облицовка		Y min высота, мм	Y max высота, мм	X min ширина, мм	X max ширина, мм	Толщины, мм		Направление текстуры
	1+0	1+1					3д экопластик	Эмаль	
Ven.1.FB	+	+	500	2400	500	600	16	16	по высоте
Ven.2.FB									
Ven.3.FB									
Ven.4.FB									
Ven.5.FB									
Ven.6.FB									
Ven.7.FB									
Ven.8.FB									
Ven.9.FB									



Внимание!
Штапик по умолчанию
Белого цвета.

х изм – изменяемые размеры по ширине
при изменении габаритов фасада


у изм – изменяемые размеры по высоте
при изменении габаритов фасада



Варианты наполнения: зеркало, зеркало сатинат, зеркало бронза, зеркало бронза сатинат, зеркало gray, зеркало gray сатинат, стекло, стекло сатинат, стекло бронза, стекло бронза сатинат, стекло gray, стекло gray сатинат

* дверные фасады серии Venice могут комбинироваться со всеми фасадами и элементами серии Верона

Дверные фасады Florence*




Рекомендованные ограничения

			Габаритные размеры						
Артикул	Облицовка		Y min высота, мм	Y max высота, мм	X min ширина, мм	X max ширина, мм	Толщины, мм		Направление текстуры
	1+0	1+1					3d экопластик	Эмаль	
Flor.1.FV	+	+	300	2400	300	600	16	19	по высоте
Flor.2.FV									
Flor.3.FV			1800	2400	460				
Flor.4.FV			1600	2400	300				
Flor.5.FV			1800	2400	460				
Flor.6.FV			1800	2400	300				
Flor.7.FV									
Flor.8.FV			1800	2400	460				
Flor.9.FV									

Рекомендованные ограничения

			Габаритные размеры						
Артикул	Облицовка		Y min высота, мм	Y max высота, мм	X min ширина, мм	X max ширина, мм	Толщины, мм		Направление текстуры
	1+0	1+1					3d экопластик	Эмаль	
Flor.1.FB	+	+	300	2400	300	600	16	16	по высоте
Flor.2.FB									
Flor.3.FB			1800	2400	460				
Flor.4.FB			1600	2400	300				
Flor.5.FB			1800	2400	460				
Flor.6.FB			1800	2400	300				
Flor.7.FB									
Flor.8.FB			1800	2400	460				
Flor.9.FB									



Внимание!
Штапик по умолчанию
Белого цвета.

х изм – изменяемые размеры по ширине
при изменении габаритов фасада

у изм – изменяемые размеры по высоте
при изменении габаритов фасада



Варианты наполнения: зеркало, зеркало сатинат, зеркало бронза, зеркало бронза сатинат, зеркало gray, зеркало gray сатинат, стекло, стекло сатинат, стекло бронза, стекло бронза сатинат, стекло gray, стекло gray сатинат

* дверные фасады серии Florence могут комбинироваться со всеми фасадами и элементами серии Верона



Серия VERONA

Обрамление




Рекомендованные ограничения

			Габаритные размеры					
Наименование	Артикул	Облицовка	Размер		Толщины, мм		Направление текстуры	
		1+0			3d экопластик	Эмаль		
Карниз/Цоколь терминальный вар 1, гнутый	U.1.RKC80_G.300	+	424x80	424	25	25	по высоте	
Карниз/Цоколь 1-дв, вогнутый вар 1	U.1.RKC80_V.300							
Карниз/Цоколь 2-дв, вогнутый вар 1	U.1.DKC80_X.730	+	730x80	730				
Стыковочный элемент, мдф 32	U.PI80-01	+	60x80		32	32		
Стыковочный элемент, мдф 25	U.PI80-02	+	60x80		25	25		
Карниз/Цоколь пилястровый левый	U.PIL80-02	+	85x80					
Карниз/Цоколь пилястровый правый	U.PIP80-02							
Карниз S, для малого витринного модуля	U.1.SK80_X.636	+	636x80	636				
Цоколь S, для малого витринного модуля	U.1.SC80_X.636							
Карниз S, для большого витринного модуля	U.2.SK80_X.740	+	740x80	740				
Цоколь S, для большого витринного модуля	U.2.SC80_X.740							




х изм – изменяемые размеры по ширине при изменении габаритов фасада

у изм – изменяемые размеры по высоте при изменении габаритов фасада



Обрамление




Наименование	Артикул	Облицовка	Y min высота, мм	Хорда/ ширина, мм	Толщины, мм		Направление текстуры
		1+0			3d экопластик	Эмаль	
Карниз/Цоколь терминальный вар 1, гнутый	U.1.RKC80_G.300	+	80	424	25	25	по высоте




Наименование	Артикул	Облицовка	Y min высота, мм	Хорда/ ширина, мм	Толщины, мм		Направление текстуры
		1+0			3d экопластик	Эмаль	
Карниз/Цоколь 1-дв, вогнутый вар 1	U.1.RKC80_V.300	+	80	424	25	25	по высоте




Наименование	Артикул	Облицовка	Y min высота, мм	Хорда/ ширина, мм	Толщины, мм		Направление текстуры
		1+0			3d экопластик	Эмаль	
Стыковочный элемент, мдф 32	U.PI80-01	+	80	60	32	32	по высоте
Стыковочный элемент, мдф 25	U.PI80-02	+	80	60	25	25	по высоте



U.PIL80-02




U.PIP80-02



Расположение

верх

верх





НИЗ


НИЗ

цоколь


карниз




Наименование	Артикул	Облицовка	Y min высота, мм	Хорда/ ширина, мм	Толщины, мм		Направление текстуры
		1+0			3d экопластик	Эмаль	
Карниз/Цоколь пилястровый левый	U.PIL80-02	+	80	85	25	25	по высоте
Карниз/Цоколь пилястровый правый	U.PIP80-02						



U.1.DKC80_X.730*




Рекомендуемый модуль




Наименование	Артикул	Облицовка	Y min высота, мм	Хорда/ ширина, мм	Толщины, мм		Направление текстуры
		1+0			3d экопластик	Эмаль	
Карниз/Цоколь 2-дв, вогнутый вар 1	U.1.DKC80_X.730	+	80	730	25	25	по высоте

* поставляется комплектом: 2 карниза/
цоколя+стыковочный элемент

Обрамление




U.1.DKC80_X.636*




U.1.SC80_X.636*




Расположение




Рекомендуемый модуль



Наименование	Артикул	Облицовка	Y min высота, мм	Хорда/ ширина, мм	Толщины, мм		Направление текстуры
		1+0			3d экопластик	Эмаль	
Карниз S, для малого витринного модуля	U.1.SK80_X.636	+	636x80	636	25	25	по высоте
Цоколь S, для малого витринного модуля	U.1.SC80_X.636						




U.2.DKC80_X.740*



U.2.SC80_X.740*



Рекомендуемый модуль



Наименование	Артикул	Облицовка	Y min высота, мм	Хорда/ ширина, мм	Толщины, мм		Направление текстуры
		1+0			3d экопластик	Эмаль	
Карниз S, для большого витринного модуля	U.2.SK80_X.740	+	740x80	740	25	25	по высоте
Цоколь S, для большого витринного модуля	U.2.SC80_X.740						

* поставляется комплектом: 2 карниза/
цоколя+стыковочный элемент

Схема сборки некоторых модулей серии VERONA

Схема монтажа углового модуля с использование пилястрового карниза/цоколя и верхнего модуля с ребром жесткости







Схема сборки верхнего модуля с ребром жесткости.




Вид спереди




Вид слева



A-A




Вид сверху




Сборка и рекомендуемые размеры

Рекомендуемые размеры зазоров и выступов

Вид спереди




Вид сбоку




Рекомендуемые размеры зазоров и выступов

Вид сверху



Вид сбоку



Приставки для переговоров

Вид сверху






Схема монтажа декоративного цоколя



- **Базовая комплектация моделей** – комплектация мебели, в которую входят только фасадные элементы, выполненные из МДФ и облицованные декоративной пленкой. В комплектацию не входят: ручки, крючки, фурнитура, ЛДСП и др. элементы, необходимые для сбора изделия.
- **Габаритные размеры** – наибольшая длина, ширина и высота мебели, с учетом выступов карниза, столешницы, цоколя и т.д.
- **Модель мебели** – это изделие в конкретном художественном и конструктивном исполнении по определенному проекту с присвоением артикула.
- **Фасад** – это элемент мебели, изготовленный из МДФ и облицованный декоративной пленкой.
- **Эталонный размер** – наилучшее соотношение размеров, при которых максимально выражены эстетические и эксплуатационные свойства изделия. Значительное отступление от эталонных размеров может повлечь ухудшение эстетических и эксплуатационных свойств.
- **Производственные ограничения** – предельные значения, связанные с технологией изготовления и возможностями производства продукции. Производственные ограничения включают максимальные и минимальные размеры готовых изделий, перечень используемых материалов, в том числе цвета декора. Такие ограничения не зависят от функциональных и эстетических свойств готовой мебели.

 **Внимание!** Декоративные элементы нуждаются в высокоточном монтаже. Во избежание сколов, зазубрин и, как следствие, рекламаций, для распиловки декоративных карнизов необходимо использовать специальные модели пил. Предъявляйте высокие требования к заточке.

